Rar.
686 a/1

Rar. 686 a/1,11 a

1. Ex. = Rar. 686 a/1



Gabelsberger
Xaver:
Stenogra
bibliothek
München
Franz Dr

Gabelsberger, Franz, Xaver:
Stenographische Lese-
bibliothek.
München 1838. | 156 | 2315
Franz Draxdorf

(12.)

Bayerische
Staatsbibliothek
MÜNCHEN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1838.

[illegible]

[illegible]

12.) [illegible]

13.) [illegible]

13.

II.

III.

[illegible], [illegible] 34, 39, 42–44 [illegible] 49 [illegible].

§21. [illegible], [illegible] 34, 35, 44.

§22. [illegible], [illegible] 45, [illegible] 34.

§23. [illegible], [illegible] 45 [illegible] 46 [illegible].

§24. [illegible], [illegible] 47 [illegible] 48.

§25. [illegible]. [illegible] 47–50 [illegible].

§26. [illegible]. [illegible] 35, 49 [illegible] 50 [illegible].

C. 2.

39.

C.3.

53:

D



„ 1.) $\frac{1}{2}\sqrt{3}\cdot x^2 + \frac{1}{2}x - 1 = 0$ $x_1 = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ $x_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

„ 2.) $x^2 - 2x + 1 = 0$ $x_1 = x_2 = 1$

„ 3.) $x^2 + 2x + 1 = 0$ $x_1 = x_2 = -1$

„ 4.) $x^2 + x + 1 = 0$ $x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-3}$

„ 5.) $x^2 - x + 1 = 0$ $x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-3}$

„ 6.) $x^2 - 2x + 2 = 0$ $x_1 = 1 + \sqrt{-1}$ $x_2 = 1 - \sqrt{-1}$

„ 7.) $x^2 + 2x + 2 = 0$ $x_1 = -1 + \sqrt{-1}$ $x_2 = -1 - \sqrt{-1}$

„ 8.) $x^2 - x + 2 = 0$ $x_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-7}$ $x_2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-7}$

„ 9.) $x^2 + x + 2 = 0$ $x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-7}$ $x_2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-7}$

„ 10.) $x^2 - 3x + 3 = 0$ $x_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-3}$

„ 11.) $x^2 + 3x + 3 = 0$ $x_1 = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-3}$

„ 12.) $x^2 - 4x + 4 = 0$ $x_1 = x_2 = 2$

„ 13.) $x^2 + 4x + 4 = 0$ $x_1 = x_2 = -2$

„ 14.) $x^2 - 5x + 5 = 0$ $x_1 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-5}$ $x_2 = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-5}$

„ 15.) $x^2 + 5x + 5 = 0$ $x_1 = -\frac{5}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-5}$ $x_2 = -\frac{5}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-5}$

„ 16.) $x^2 - 6x + 6 = 0$ $x_1 = 3 + \sqrt{-3}$ $x_2 = 3 - \sqrt{-3}$

„ 17.) $x^2 + 6x + 6 = 0$ $x_1 = -3 + \sqrt{-3}$ $x_2 = -3 - \sqrt{-3}$

„ 18.) $x^2 - 7x + 7 = 0$ $x_1 = \frac{7}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-7}$ $x_2 = \frac{7}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-7}$

„ 19.) $x^2 + 7x + 7 = 0$ $x_1 = -\frac{7}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-7}$ $x_2 = -\frac{7}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-7}$

„ 20.) $x^2 - 8x + 8 = 0$ $x_1 = 4 + 2\sqrt{-2}$ $x_2 = 4 - 2\sqrt{-2}$

„ 21.) $x^2 + 8x + 8 = 0$ $x_1 = -4 + 2\sqrt{-2}$ $x_2 = -4 - 2\sqrt{-2}$

„ 22.) $x^2 - 9x + 9 = 0$ $x_1 = \frac{9}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{9}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-3}$

„ 23.) $x^2 + 9x + 9 = 0$ $x_1 = -\frac{9}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{9}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-3}$

„ 24.) $x^2 - 10x + 10 = 0$ $x_1 = 5 + \sqrt{-5}$ $x_2 = 5 - \sqrt{-5}$

„ 25.) $x^2 + 10x + 10 = 0$ $x_1 = -5 + \sqrt{-5}$ $x_2 = -5 - \sqrt{-5}$

„ 26.) $x^2 - 11x + 11 = 0$ $x_1 = \frac{11}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-11}$ $x_2 = \frac{11}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-11}$

„ 27.) $x^2 + 11x + 11 = 0$ $x_1 = -\frac{11}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-11}$ $x_2 = -\frac{11}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-11}$

„ 28.) $x^2 - 12x + 12 = 0$ $x_1 = 6 + 2\sqrt{-3}$ $x_2 = 6 - 2\sqrt{-3}$

„ 29.) $x^2 + 12x + 12 = 0$ $x_1 = -6 + 2\sqrt{-3}$ $x_2 = -6 - 2\sqrt{-3}$

„ 30.) $x^2 - 13x + 13 = 0$ $x_1 = \frac{13}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-13}$ $x_2 = \frac{13}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-13}$

„ 31.) $x^2 + 13x + 13 = 0$ $x_1 = -\frac{13}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-13}$ $x_2 = -\frac{13}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-13}$

„ 32.) $x^2 - 14x + 14 = 0$ $x_1 = 7 + \sqrt{-7}$ $x_2 = 7 - \sqrt{-7}$

„ 33.) $x^2 + 14x + 14 = 0$ $x_1 = -7 + \sqrt{-7}$ $x_2 = -7 - \sqrt{-7}$

„ 34.) $x^2 - 15x + 15 = 0$ $x_1 = \frac{15}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-15}$ $x_2 = \frac{15}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-15}$

„ 35.) $x^2 + 15x + 15 = 0$ $x_1 = -\frac{15}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-15}$ $x_2 = -\frac{15}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-15}$

„ 36.) $x^2 - 16x + 16 = 0$ $x_1 = 8 + 4\sqrt{-1}$ $x_2 = 8 - 4\sqrt{-1}$

„ 37.) $x^2 + 16x + 16 = 0$ $x_1 = -8 + 4\sqrt{-1}$ $x_2 = -8 - 4\sqrt{-1}$

„ 38.) $x^2 - 17x + 17 = 0$ $x_1 = \frac{17}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-17}$ $x_2 = \frac{17}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-17}$

„ 39.) $x^2 + 17x + 17 = 0$ $x_1 = -\frac{17}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-17}$ $x_2 = -\frac{17}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-17}$

„ 40.) $x^2 - 18x + 18 = 0$ $x_1 = 9 + 3\sqrt{-2}$ $x_2 = 9 - 3\sqrt{-2}$

„ 41.) $x^2 + 18x + 18 = 0$ $x_1 = -9 + 3\sqrt{-2}$ $x_2 = -9 - 3\sqrt{-2}$

„ 42.) $x^2 - 19x + 19 = 0$ $x_1 = \frac{19}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-19}$ $x_2 = \frac{19}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-19}$

„ 43.) $x^2 + 19x + 19 = 0$ $x_1 = -\frac{19}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-19}$ $x_2 = -\frac{19}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-19}$

„ 44.) $x^2 - 20x + 20 = 0$ $x_1 = 10 + 2\sqrt{-5}$ $x_2 = 10 - 2\sqrt{-5}$

„ 45.) $x^2 + 20x + 20 = 0$ $x_1 = -10 + 2\sqrt{-5}$ $x_2 = -10 - 2\sqrt{-5}$

„ 46.) $x^2 - 21x + 21 = 0$ $x_1 = \frac{21}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-21}$ $x_2 = \frac{21}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-21}$

„ 47.) $x^2 + 21x + 21 = 0$ $x_1 = -\frac{21}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-21}$ $x_2 = -\frac{21}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-21}$

„ 48.) $x^2 - 22x + 22 = 0$ $x_1 = 11 + \sqrt{-11}$ $x_2 = 11 - \sqrt{-11}$

„ 49.) $x^2 + 22x + 22 = 0$ $x_1 = -11 + \sqrt{-11}$ $x_2 = -11 - \sqrt{-11}$

„ 50.) $x^2 - 23x + 23 = 0$ $x_1 = \frac{23}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-23}$ $x_2 = \frac{23}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-23}$

„ 51.) $x^2 + 23x + 23 = 0$ $x_1 = -\frac{23}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-23}$ $x_2 = -\frac{23}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-23}$

„ 52.) $x^2 - 24x + 24 = 0$ $x_1 = 12 + 2\sqrt{-6}$ $x_2 = 12 - 2\sqrt{-6}$

„ 53.) $x^2 + 24x + 24 = 0$ $x_1 = -12 + 2\sqrt{-6}$ $x_2 = -12 - 2\sqrt{-6}$

„ 54.) $x^2 - 25x + 25 = 0$ $x_1 = \frac{25}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-25}$ $x_2 = \frac{25}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-25}$

„ 55.) $x^2 + 25x + 25 = 0$ $x_1 = -\frac{25}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-25}$ $x_2 = -\frac{25}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-25}$

„ 56.) $x^2 - 26x + 26 = 0$ $x_1 = 13 + \sqrt{-13}$ $x_2 = 13 - \sqrt{-13}$

„ 57.) $x^2 + 26x + 26 = 0$ $x_1 = -13 + \sqrt{-13}$ $x_2 = -13 - \sqrt{-13}$

„ 58.) $x^2 - 27x + 27 = 0$ $x_1 = \frac{27}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{27}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-3}$

„ 59.) $x^2 + 27x + 27 = 0$ $x_1 = -\frac{27}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{27}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-3}$

„ 60.) $x^2 - 28x + 28 = 0$ $x_1 = 14 + 2\sqrt{-7}$ $x_2 = 14 - 2\sqrt{-7}$

„ 61.) $x^2 + 28x + 28 = 0$ $x_1 = -14 + 2\sqrt{-7}$ $x_2 = -14 - 2\sqrt{-7}$

„ 62.) $x^2 - 29x + 29 = 0$ $x_1 = \frac{29}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-29}$ $x_2 = \frac{29}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-29}$

„ 63.) $x^2 + 29x + 29 = 0$ $x_1 = -\frac{29}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-29}$ $x_2 = -\frac{29}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-29}$

„ 64.) $x^2 - 30x + 30 = 0$ $x_1 = 15 + \sqrt{-15}$ $x_2 = 15 - \sqrt{-15}$

„ 65.) $x^2 + 30x + 30 = 0$ $x_1 = -15 + \sqrt{-15}$ $x_2 = -15 - \sqrt{-15}$

„ 66.) $x^2 - 31x + 31 = 0$ $x_1 = \frac{31}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-31}$ $x_2 = \frac{31}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-31}$

„ 67.) $x^2 + 31x + 31 = 0$ $x_1 = -\frac{31}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-31}$ $x_2 = -\frac{31}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-31}$

„ 68.) $x^2 - 32x + 32 = 0$ $x_1 = 16 + 4\sqrt{-2}$ $x_2 = 16 - 4\sqrt{-2}$

„ 69.) $x^2 + 32x + 32 = 0$ $x_1 = -16 + 4\sqrt{-2}$ $x_2 = -16 - 4\sqrt{-2}$

„ 70.) $x^2 - 33x + 33 = 0$ $x_1 = \frac{33}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-11}$ $x_2 = \frac{33}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-11}$

„ 71.) $x^2 + 33x + 33 = 0$ $x_1 = -\frac{33}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-11}$ $x_2 = -\frac{33}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-11}$

„ 72.) $x^2 - 34x + 34 = 0$ $x_1 = 17 + \sqrt{-17}$ $x_2 = 17 - \sqrt{-17}$

„ 73.) $x^2 + 34x + 34 = 0$ $x_1 = -17 + \sqrt{-17}$ $x_2 = -17 - \sqrt{-17}$

„ 74.) $x^2 - 35x + 35 = 0$ $x_1 = \frac{35}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-35}$ $x_2 = \frac{35}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-35}$

„ 75.) $x^2 + 35x + 35 = 0$ $x_1 = -\frac{35}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-35}$ $x_2 = -\frac{35}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-35}$

„ 76.) $x^2 - 36x + 36 = 0$ $x_1 = 18 + 3\sqrt{-4}$ $x_2 = 18 - 3\sqrt{-4}$

„ 77.) $x^2 + 36x + 36 = 0$ $x_1 = -18 + 3\sqrt{-4}$ $x_2 = -18 - 3\sqrt{-4}$

„ 78.) $x^2 - 37x + 37 = 0$ $x_1 = \frac{37}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-37}$ $x_2 = \frac{37}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-37}$

„ 79.) $x^2 + 37x + 37 = 0$ $x_1 = -\frac{37}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-37}$ $x_2 = -\frac{37}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-37}$

„ 80.) $x^2 - 38x + 38 = 0$ $x_1 = 19 + \sqrt{-19}$ $x_2 = 19 - \sqrt{-19}$

„ 81.) $x^2 + 38x + 38 = 0$ $x_1 = -19 + \sqrt{-19}$ $x_2 = -19 - \sqrt{-19}$

„ 82.) $x^2 - 39x + 39 = 0$ $x_1 = \frac{39}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{39}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-3}$

„ 83.) $x^2 + 39x + 39 = 0$ $x_1 = -\frac{39}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{39}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-3}$

„ 84.) $x^2 - 40x + 40 = 0$ $x_1 = 20 + 2\sqrt{-10}$ $x_2 = 20 - 2\sqrt{-10}$

„ 85.) $x^2 + 40x + 40 = 0$ $x_1 = -20 + 2\sqrt{-10}$ $x_2 = -20 - 2\sqrt{-10}$

„ 86.) $x^2 - 41x + 41 = 0$ $x_1 = \frac{41}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-41}$ $x_2 = \frac{41}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-41}$

„ 87.) $x^2 + 41x + 41 = 0$ $x_1 = -\frac{41}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-41}$ $x_2 = -\frac{41}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-41}$

„ 88.) $x^2 - 42x + 42 = 0$ $x_1 = 21 + \sqrt{-21}$ $x_2 = 21 - \sqrt{-21}$

„ 89.) $x^2 + 42x + 42 = 0$ $x_1 = -21 + \sqrt{-21}$ $x_2 = -21 - \sqrt{-21}$

„ 90.) $x^2 - 43x + 43 = 0$ $x_1 = \frac{43}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-43}$ $x_2 = \frac{43}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-43}$

„ 91.) $x^2 + 43x + 43 = 0$ $x_1 = -\frac{43}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-43}$ $x_2 = -\frac{43}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-43}$

„ 92.) $x^2 - 44x + 44 = 0$ $x_1 = 22 + 2\sqrt{-11}$ $x_2 = 22 - 2\sqrt{-11}$

„ 93.) $x^2 + 44x + 44 = 0$ $x_1 = -22 + 2\sqrt{-11}$ $x_2 = -22 - 2\sqrt{-11}$

„ 94.) $x^2 - 45x + 45 = 0$ $x_1 = \frac{45}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-5}$ $x_2 = \frac{45}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-5}$

„ 95.) $x^2 + 45x + 45 = 0$ $x_1 = -\frac{45}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-5}$ $x_2 = -\frac{45}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-5}$

„ 96.) $x^2 - 46x + 46 = 0$ $x_1 = 23 + \sqrt{-23}$ $x_2 = 23 - \sqrt{-23}$

„ 97.) $x^2 + 46x + 46 = 0$ $x_1 = -23 + \sqrt{-23}$ $x_2 = -23 - \sqrt{-23}$

„ 98.) $x^2 - 47x + 47 = 0$ $x_1 = \frac{47}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-47}$ $x_2 = \frac{47}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-47}$

„ 99.) $x^2 + 47x + 47 = 0$ $x_1 = -\frac{47}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-47}$ $x_2 = -\frac{47}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-47}$

„ 100.) $x^2 - 48x + 48 = 0$ $x_1 = 24 + 4\sqrt{-3}$ $x_2 = 24 - 4\sqrt{-3}$

„ 101.) $x^2 + 48x + 48 = 0$ $x_1 = -24 + 4\sqrt{-3}$ $x_2 = -24 - 4\sqrt{-3}$

„ 102.) $x^2 - 49x + 49 = 0$ $x_1 = \frac{49}{2} + \frac{7}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{49}{2} - \frac{7}{2}\sqrt{-3}$

„ 103.) $x^2 + 49x + 49 = 0$ $x_1 = -\frac{49}{2} + \frac{7}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{49}{2} - \frac{7}{2}\sqrt{-3}$

„ 104.) $x^2 - 50x + 50 = 0$ $x_1 = 25 + 5\sqrt{-2}$ $x_2 = 25 - 5\sqrt{-2}$

„ 105.) $x^2 + 50x + 50 = 0$ $x_1 = -25 + 5\sqrt{-2}$ $x_2 = -25 - 5\sqrt{-2}$

„ 106.) $x^2 - 51x + 51 = 0$ $x_1 = \frac{51}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-17}$ $x_2 = \frac{51}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-17}$

„ 107.) $x^2 + 51x + 51 = 0$ $x_1 = -\frac{51}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-17}$ $x_2 = -\frac{51}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-17}$

„ 108.) $x^2 - 52x + 52 = 0$ $x_1 = 26 + 2\sqrt{-13}$ $x_2 = 26 - 2\sqrt{-13}$

„ 109.) $x^2 + 52x + 52 = 0$ $x_1 = -26 + 2\sqrt{-13}$ $x_2 = -26 - 2\sqrt{-13}$

„ 110.) $x^2 - 53x + 53 = 0$ $x_1 = \frac{53}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-53}$ $x_2 = \frac{53}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-53}$

„ 111.) $x^2 + 53x + 53 = 0$ $x_1 = -\frac{53}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-53}$ $x_2 = -\frac{53}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-53}$

„ 112.) $x^2 - 54x + 54 = 0$ $x_1 = 27 + 3\sqrt{-6}$ $x_2 = 27 - 3\sqrt{-6}$

„ 113.) $x^2 + 54x + 54 = 0$ $x_1 = -27 + 3\sqrt{-6}$ $x_2 = -27 - 3\sqrt{-6}$

„ 114.) $x^2 - 55x + 55 = 0$ $x_1 = \frac{55}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-55}$ $x_2 = \frac{55}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-55}$

„ 115.) $x^2 + 55x + 55 = 0$ $x_1 = -\frac{55}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-55}$ $x_2 = -\frac{55}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-55}$

„ 116.) $x^2 - 56x + 56 = 0$ $x_1 = 28 + 2\sqrt{-14}$ $x_2 = 28 - 2\sqrt{-14}$

„ 117.) $x^2 + 56x + 56 = 0$ $x_1 = -28 + 2\sqrt{-14}$ $x_2 = -28 - 2\sqrt{-14}$

„ 118.) $x^2 - 57x + 57 = 0$ $x_1 = \frac{57}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-19}$ $x_2 = \frac{57}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-19}$

„ 119.) $x^2 + 57x + 57 = 0$ $x_1 = -\frac{57}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-19}$ $x_2 = -\frac{57}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-19}$

„ 120.) $x^2 - 58x + 58 = 0$ $x_1 = 29 + \sqrt{-29}$ $x_2 = 29 - \sqrt{-29}$

„ 121.) $x^2 + 58x + 58 = 0$ $x_1 = -29 + \sqrt{-29}$ $x_2 = -29 - \sqrt{-29}$

„ 122.) $x^2 - 59x + 59 = 0$ $x_1 = \frac{59}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-59}$ $x_2 = \frac{59}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-59}$

„ 123.) $x^2 + 59x + 59 = 0$ $x_1 = -\frac{59}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-59}$ $x_2 = -\frac{59}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-59}$

„ 124.) $x^2 - 60x + 60 = 0$ $x_1 = 30 + 2\sqrt{-15}$ $x_2 = 30 - 2\sqrt{-15}$

„ 125.) $x^2 + 60x + 60 = 0$ $x_1 = -30 + 2\sqrt{-15}$ $x_2 = -30 - 2\sqrt{-15}$

„ 126.) $x^2 - 61x + 61 = 0$ $x_1 = \frac{61}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-61}$ $x_2 = \frac{61}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-61}$

„ 127.) $x^2 + 61x + 61 = 0$ $x_1 = -\frac{61}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-61}$ $x_2 = -\frac{61}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-61}$

„ 128.) $x^2 - 62x + 62 = 0$ $x_1 = 31 + \sqrt{-31}$ $x_2 = 31 - \sqrt{-31}$

„ 129.) $x^2 + 62x + 62 = 0$ $x_1 = -31 + \sqrt{-31}$ $x_2 = -31 - \sqrt{-31}$

„ 130.) $x^2 - 63x + 63 = 0$ $x_1 = \frac{63}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-7}$ $x_2 = \frac{63}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-7}$

„ 131.) $x^2 + 63x + 63 = 0$ $x_1 = -\frac{63}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-7}$ $x_2 = -\frac{63}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-7}$

„ 132.) $x^2 - 64x + 64 = 0$ $x_1 = 32 + 4\sqrt{-4}$ $x_2 = 32 - 4\sqrt{-4}$

„ 133.) $x^2 + 64x + 64 = 0$ $x_1 = -32 + 4\sqrt{-4}$ $x_2 = -32 - 4\sqrt{-4}$

„ 134.) $x^2 - 65x + 65 = 0$ $x_1 = \frac{65}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-65}$ $x_2 = \frac{65}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-65}$

„ 135.) $x^2 + 65x + 65 = 0$ $x_1 = -\frac{65}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-65}$ $x_2 = -\frac{65}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-65}$

„ 136.) $x^2 - 66x + 66 = 0$ $x_1 = 33 + \sqrt{-33}$ $x_2 = 33 - \sqrt{-33}$

„ 137.) $x^2 + 66x + 66 = 0$ $x_1 = -33 + \sqrt{-33}$ $x_2 = -33 - \sqrt{-33}$

„ 138.) $x^2 - 67x + 67 = 0$ $x_1 = \frac{67}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-67}$ $x_2 = \frac{67}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-67}$

„ 139.) $x^2 + 67x + 67 = 0$ $x_1 = -\frac{67}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-67}$ $x_2 = -\frac{67}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-67}$

„ 140.) $x^2 - 68x + 68 = 0$ $x_1 = 34 + 2\sqrt{-17}$ $x_2 = 34 - 2\sqrt{-17}$

„ 141.) $x^2 + 68x + 68 = 0$ $x_1 = -34 + 2\sqrt{-17}$ $x_2 = -34 - 2\sqrt{-17}$

„ 142.) $x^2 - 69x + 69 = 0$ $x_1 = \frac{69}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-23}$ $x_2 = \frac{69}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-23}$

„ 143.) $x^2 + 69x + 69 = 0$ $x_1 = -\frac{69}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-23}$ $x_2 = -\frac{69}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-23}$

„ 144.) $x^2 - 70x + 70 = 0$ $x_1 = 35 + \sqrt{-35}$ $x_2 = 35 - \sqrt{-35}$

„ 145.) $x^2 + 70x + 70 = 0$ $x_1 = -35 + \sqrt{-35}$ $x_2 = -35 - \sqrt{-35}$

„ 146.) $x^2 - 71x + 71 = 0$ $x_1 = \frac{71}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-71}$ $x_2 = \frac{71}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-71}$

„ 147.) $x^2 + 71x + 71 = 0$ $x_1 = -\frac{71}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-71}$ $x_2 = -\frac{71}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-71}$

„ 148.) $x^2 - 72x + 72 = 0$ $x_1 = 36 + 6\sqrt{-2}$ $x_2 = 36 - 6\sqrt{-2}$

„ 149.) $x^2 + 72x + 72 = 0$ $x_1 = -36 + 6\sqrt{-2}$ $x_2 = -36 - 6\sqrt{-2}$

„ 150.) $x^2 - 73x + 73 = 0$ $x_1 = \frac{73}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-73}$ $x_2 = \frac{73}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-73}$

„ 151.) $x^2 + 73x + 73 = 0$ $x_1 = -\frac{73}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-73}$ $x_2 = -\frac{73}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-73}$

„ 152.) $x^2 - 74x + 74 = 0$ $x_1 = 37 + \sqrt{-37}$ $x_2 = 37 - \sqrt{-37}$

„ 153.) $x^2 + 74x + 74 = 0$ $x_1 = -37 + \sqrt{-37}$ $x_2 = -37 - \sqrt{-37}$

„ 154.) $x^2 - 75x + 75 = 0$ $x_1 = \frac{75}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-5}$ $x_2 = \frac{75}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-5}$

„ 155.) $x^2 + 75x + 75 = 0$ $x_1 = -\frac{75}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-5}$ $x_2 = -\frac{75}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-5}$

„ 156.) $x^2 - 76x + 76 = 0$ $x_1 = 38 + 2\sqrt{-19}$ $x_2 = 38 - 2\sqrt{-19}$

„ 157.) $x^2 + 76x + 76 = 0$ $x_1 = -38 + 2\sqrt{-19}$ $x_2 = -38 - 2\sqrt{-19}$

„ 158.) $x^2 - 77x + 77 = 0$ $x_1 = \frac{77}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-77}$ $x_2 = \frac{77}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-77}$

„ 159.) $x^2 + 77x + 77 = 0$ $x_1 = -\frac{77}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-77}$ $x_2 = -\frac{77}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-77}$

„ 160.) $x^2 - 78x + 78 = 0$ $x_1 = 39 + \sqrt{-39}$ $x_2 = 39 - \sqrt{-39}$

„ 161.) $x^2 + 78x + 78 = 0$ $x_1 = -39 + \sqrt{-39}$ $x_2 = -39 - \sqrt{-39}$

„ 162.) $x^2 - 79x + 79 = 0$ $x_1 = \frac{79}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-79}$ $x_2 = \frac{79}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-79}$

„ 163.) $x^2 + 79x + 79 = 0$ $x_1 = -\frac{79}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-79}$ $x_2 = -\frac{79}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-79}$

„ 164.) $x^2 - 80x + 80 = 0$ $x_1 = 40 + 4\sqrt{-5}$ $x_2 = 40 - 4\sqrt{-5}$

„ 165.) $x^2 + 80x + 80 = 0$ $x_1 = -40 + 4\sqrt{-5}$ $x_2 = -40 - 4\sqrt{-5}$

„ 166.) $x^2 - 81x + 81 = 0$ $x_1 = \frac{81}{2} + \frac{9}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = \frac{81}{2} - \frac{9}{2}\sqrt{-3}$

„ 167.) $x^2 + 81x + 81 = 0$ $x_1 = -\frac{81}{2} + \frac{9}{2}\sqrt{-3}$ $x_2 = -\frac{81}{2} - \frac{9}{2}\sqrt{-3}$

„ 168.) $x^2 - 82x + 82 = 0$ $x_1 = 41 + \sqrt{-41}$ $x_2 = 41 - \sqrt{-41}$

„ 169.) $x^2 + 82x + 82 = 0$ $x_1 = -41 + \sqrt{-41}$ $x_2 = -41 - \sqrt{-41}$

„ 170.) $x^2 - 83x + 83 = 0$ $x_1 = \frac{83}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-83}$ $x_2 = \frac{83}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-83}$

„ 171.) $x^2 + 83x + 83 = 0$ $x_1 = -\frac{83}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-83}$ $x_2 = -\frac{83}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-83}$

„ 172.) $x^2 - 84x + 84 = 0$ $x_1 = 42 + 2\sqrt{-21}$ $x_2 = 42 - 2\sqrt{-21}$

„ 173.) $x^2 + 84x + 84 = 0$ $x_1 = -42 + 2\sqrt{-21}$ $x_2 = -42 - 2\sqrt{-21}$

„ 174.) $x^2 - 85x + 85 = 0$ $x_1 = \frac{85}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-85}$ $x_2 = \frac{85}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-85}$

„ 175.) $x^2 + 85x + 85 = 0$ $x_1 = -\frac{85}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-85}$ $x_2 = -\frac{85}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-85}$

„ 176.) $x^2 - 86x + 86 = 0$ $x_1 = 43 + \sqrt{-43}$ $x_2 = 43 - \sqrt{-43}$

„ 177.) $x^2 + 86x + 86 = 0$ $x_1 = -43 + \sqrt{-43}$ $x_2 = -43 - \sqrt{-43}$

„ 178.) $x^2 - 87x + 87 = 0$ $x_1 = \frac{87}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-29}$ $x_2 = \frac{87}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-29}$

„ 179.) $x^2 + 87x + 87 = 0$ $x_1 = -\frac{87}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-29}$ $x_2 = -\frac{87}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-29}$

„ 180.) $x^2 - 88x + 88 = 0$ $x_1 = 44 + 2\sqrt{-22}$ $x_2 = 44 - 2\sqrt{-22}$

„ 181.) $x^2 + 88x + 88 = 0$ $x_1 = -44 + 2\sqrt{-22}$ $x_2 = -44 - 2\sqrt{-22}$

„ 182.) $x^2 - 89x + 89 = 0$ $x_1 = \frac{89}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-89}$ $x_2 = \frac{89}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-89}$

„ 183.) $x^2 + 89x + 89 = 0$ $x_1 = -\frac{89}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-89}$ $x_2 = -\frac{89}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-89}$

„ 184.) $x^2 - 90x + 90 = 0$ $x_1 = 45 + 3\sqrt{-10}$ $x_2 = 45 - 3\sqrt{-10}$

„ 185.) $x^2 + 90x + 90 = 0$ $x_1 = -45 + 3\sqrt{-10}$ $x_2 = -45 - 3\sqrt{-10}$

„ 186.) $x^2 - 91x + 91 = 0$ $x_1 = \frac{91}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-91}$ $x_2 = \frac{91}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-91}$

„ 187.) $x^2 + 91x + 91 = 0$ $x_1 = -\frac{91}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-91}$ $x_2 = -\frac{91}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-91}$

„ 188.) $x^2 - 92x + 92 = 0$ $x_1 = 46 + 2\sqrt{-23}$ $x_2 = 46 - 2\sqrt{-23}$

„ 189.) $x^2 + 92x + 92 = 0$ $x_1 = -46 + 2\sqrt{-23}$ $x_2 = -46 - 2\sqrt{-23}$

„ 190.) $x^2 - 93x + 93 = 0$ $x_1 = \frac{93}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-31}$ $x_2 = \frac{93}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-31}$

„ 191.) $x^2 + 93x + 93 = 0$ $x_1 = -\frac{93}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{-31}$ $x_2 = -\frac{93}{2} - \frac{3}{2}\sqrt{-31}$

„ 192.) $x^2 - 94x + 94 = 0$ $x_1 = 47 + \sqrt{-47}$ $x_2 = 47 - \sqrt{-47}$

„ 193.) $x^2 + 94x + 94 = 0$ $x_1 = -47 + \sqrt{-47}$ $x_2 = -47 - \sqrt{-47}$

„ 194.) $x^2 - 95x + 95 = 0$ $x_1 = \frac{95}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-95}$ $x_2 = \frac{95}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{-95}$

„ 195.) $x^2 + 95x + 95 = 0$ $x_1 = -\frac{95

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Bayerische
Staatsbibliothek
MÜNCHEN

Nr. 183 Ausgang: Febr. 1973

I. Schäde

II. Behar

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Gabelsberger, Franz Xaver, 1789-1849

Stenographische Lesebibliothek bestehend aus einer Sammlung von Gedichten und prosalischen Aufsätzen zum Zwecke der Übung im Lesen und Schreiben der Stenographischen Schrift
Bd.: [1,1 a]

München 1838

Rar. 686 a-1,1 a
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10858248-6